



nouvell'eau

– SPAS –

GAMME ESSENTIELS

Les Spas de la gamme Essentiels sont fabriqués en Europe.

- ESSENTIELS - SÉLECTE

2 versions : Standard & Luxe



Dimensions	216cm x 216cm x 90cm (+ ou - 2cm)
Nombre de places	5 places assises + 1 allongée
Meuble d'habillage	Thunder, Grafito, Infinity
Structure	Métallique haute résistance
Couverture	Livré avec couverture isothermique
Isolation thermique	Base isolante ABS, Version Luxe : Couv. isothermique EcoSpa
Autres options	Version Luxe : double isolation thermique EcoSpa
Eclairage	La version luxe inclut : équipements ECOSpa + le système audio Bluetooth 2.1 + chromothérapie 3 LEDs
Jets	Système d'éclairage LED lumiplus
Appuie-tête	51 jets inox hydromassage + 1 cascade de massage
Panneau de contrôle	3 appuie-têtes
Traitement eau	1 panneau de contrôle à commandes numériques
Aromathérapie	Traitement par ozoneur
Chromothérapie	-
Pompe de filtration	Version Luxe : 3 LEDs - Version standard : 1 LED
Pompe de massage	200W (filtration optimale, silencieuse, consommation électrique moindre)
Puissance électrique max. W et A	2x1,8kW, 2,5CV
Volume d'eau	3.780W - 16.8A tension 230 V
Poids à sec/rempli	930 l
	327kg / 1.257kg

- ESSENTIELS - BALANCE E

3 versions : Standard, Luxe & Luxe +



Dimensions	198cm x 198cm x 74cm (+ ou - 2cm)
Nombre de places	3 places assises + 2 allongées
Meuble d'habillage	Infinity
Structure	Métallique haute résistance
Couverture	Livré avec couverture isothermique Base isolante ABS, Version Luxe : Couv. isothermique EcoSpa
Isolation thermique	Version Luxe : double isolation thermique EcoSpa
Autres options	La version luxe inclut : équipements ECOSpa Version Luxe + : équipements ECOSpa + système audio Bluetooth
Eclairage	Système d'éclairage LED lumiplus
Jets	31 jets inox hydromassage + 12 jets inox aéromassages
Appuie-tête	3 appuie-têtes détachables
Panneau de contrôle	1 panneau de contrôle à commandes numériques
Traitement eau	Traitement par ozoneur
Aromathérapie	-
Chromothérapie	1 LED
Pompe de filtration	-
Pompe de massage	1,8kW, 2,5CV (Bi-vitesse) Blower : 400W
Puissance électrique max. W et A	3.400W - 14.8A tension 230 V
Volume d'eau	935 l
Poids à sec/rempli	246kg / 1.181kg

- ESSENTIELS - ÉMOTION E

2 versions : Standard & Luxe



Dimensions	216cm x 216cm x 90cm (+ ou - 2cm)
Nombre de places	3 places assises + 2 allongées
Meuble d'habillage	Thunder, Grafito, Infinity
Structure	Métallique haute résistance
Couverture	Livré avec couverture isothermique
Isolation thermique	Base isolante ABS, Version Luxe : Couv. isothermique EcoSpa
Autres options	Version Luxe : double isolation thermique EcoSpa
Eclairage	La version luxe inclut : équipements ECOSpa + le système audio Bluetooth 2.1 + chromothérapie 3 LEDs
Jets	Système d'éclairage LED lumiplus
Appuie-tête	32 jets inox hydromassage + 12 jets inox aéromassage
Panneau de contrôle	3 appuie-têtes détachables
Traitement eau	1 panneau de contrôle à commandes numériques
Aromathérapie	Traitement par ozoneur
Chromothérapie	-
Pompe de filtration	Version Luxe : 3 LEDs - Version standard : 1 LED
Pompe de massage	200W (filtration optimale, silencieuse, consommation électrique moindre)
Puissance électrique max. W et A	1x1,8kW, 2,5CV Blower : 400W
Volume d'eau	3.400W - 14.8A tension 230 V
Poids à sec/rempli	930 l
	327kg / 1.257kg

- ESSENTIELS - ÉQUILIBRE E

2 versions : Standard & Luxe



Dimensions	216cm x 167cm x 74cm (+ ou - 2cm)
Nombre de places	1 place assise + 2 allongées
Meuble d'habillage	Infinity
Structure	Métallique haute résistance
Couverture	Livré avec couverture isothermique Base isolante ABS, Version Luxe : Couv. isothermique EcoSpa
Isolation thermique	Version Luxe : double isolation thermique EcoSpa
Autres options	La version luxe inclut : équipements ECOSpa
Eclairage	Système d'éclairage LED lumiplus
Jets	26 jets inox hydromassage
Appuie-tête	3 appuie-têtes détachables
Panneau de contrôle	1 panneau de contrôle à commandes numériques
Traitement eau	Traitement par ozonateur
Aromathérapie	-
Chromothérapie	1 LED
Pompe de filtration	-
Pompe de massage	1,8kW, 2,5CV (Bi-vitesse)
Puissance électrique max. W et A	3.400W - 14.8A tension 230 V
Volume d'eau	780 l
Poids à sec/rempli	230kg / 1.010kg