



nouvell'eau

– SPAS –

GAMME COMMERCIALE

Notre gamme de spas commerciaux convient à une utilisation dans des entreprises telles qu'un centre de loisirs, un parc de vacances ou des propriétés locatives.

- COMMERCIALE - RIVERFLOW HOT TUB

Spa commercial pour 7 personnes



Dimensions

2400 mm x2400 mm x970 mm

Volume d'eau

1600 litres

Puissance

230V – 50 Hz; TÜV certifié

Amps

42 amp

Coque

Lucite Acrylique

Coque Colour Options

Sterling White Marble

Habillage

Effet bois, faible entretien

Habillage Colour Options

Gris ou Marron foncé

Couverture

Platinum

Couverture Colour Options

Gris ou Marron foncé

Poids à sec / rempli

635kg / 2235kg

Système de contrôle

Gecko IN.YT7

Main Panneau de commande

Gecko IN.K1001

Chauffage

Chauffage 3kw

Isolation

25-30mm de mousse dans la Coque

Jets

38 Jets d'hydro massage

Éclairage

Large LED spotlights and perimeter LED light system

Pompe

2x Pompe d'hydromassage 3HP une vitesse

Pompe de circulation

1 x 1.0HP

Filtration

Système de filtre à sable

Désinfection par ozonateur

Système d'ozonation par décharge Corona

Système audio

Audio Bluetooth complet avec enceinte et amplificateur

- COMMERCIALE - RESORT SPA

Le Resort Spa est un spa avec «système de vidange et de remplissage automatique» pour un environnement commercial, pouvant accueillir jusqu'à 6 adultes et doté de 23 jets. Avec son système efficace de filtration sur sable, le Resort Spa est particulièrement adapté à l'industrie des loisirs, offrant un meilleur contrôle de l'hygiène.



Nombre de place

6 personnes

Dimensions

2120 mm×2120 mm×920 mm

Volume d'eau

1100 litres

Puissance

45 amp, 230V – 50 Hz, TÜV certifié

Coque

Bois traité

Habillage

Synthétique / 80mm vertical

Poids à sec

289,5kg

Système de contrôle

GEKCO IN.YE3+IN.K450+IN.K120+3KW+3KW

Panneau de commande

Gecko illuminated IN.K 300 spa side control head, Bar top air control

Chauffage

Chauffage Gecko Hi Flow 3kw

Isolation

Verrouillage Thermique, 5-8mm

Jets

23 Jets d'hydrothérapie diamant avec écussons en acier inoxydable

Eclairage

6" Led Cascade, 2" Led Fountain

Pompe de circulation

LX WTC50

Filtration

Paper / 1 x 50sf

Désinfection par ozonateur

Ozone frais avec venturi

Option supplémentaire

sac d'isolation Arctic, Multimedia IN.Stream 2 +4xTransducteur + 1xCaisson de basses, Module IN.Touch WiFi

Garantie

Garantie limitée de 8 ans